

Z.U. Poliklinika Azabagić
Medicinsko dijagnostički centar

Adresa: Mitra Trifunovića-Uče 21, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 30 20 10
Fax: +387 35 30 20 11
E-mai: contact@mdc.ba

Prezime i ime: **BOROGOVAČ ELVIR**

Matični broj: **0202973180012**

Broj protokola: **CT -41882**

Datum nalaza: **22.7.2025**

Ko šalje: **NA LIČNI ZAHTJEV**

Pol: **Muški**

MSCT STOPALA

Anamneza:

Povreda lijevog stopala od mine prije 30 godina. Unazad 5 godina ima fistulu koja curi.

MSCT STOPALA: Rađeni aksijalni CT skenovi na 128 slice Aquilion sa 3D rekonstrukcijom.

Na tomogramima rađenim po 1mm uz 3D rekonstrukciju post.tr deformacija, tibije i fibule distalnom dijelu ,sa izraženim rubne degenerativnim promjena skočnog zgloba sa multiplim subhondralnim cistama , sužen ia prostorima, subhondralnom sklerozom zglobnih površina sa rubnim osteofitima i uzurama i ia izivima talofibularnog,talokalaneralnog,talonavikularog zgloba

Deforomisan kalkaneus sa kalkarea

Prisutne sesamoidne jezgre uz glavicu I MT kosti. Dvije male sesamoidne jezgre lateralno uz navicularnu kost i jedna uz glavicu IV MT kosti. Ne evidentira se drugih patoloških promjena.

ZAKLJUČAK:IZRAŽENI POST TR DEG. ZNACI O.A SKOČNOG ZGLOBA

DEFORMACIJA KALKANUESA SA KALKAR KALKANEA

Napomena;Ovo je profesionalno radiološki zaključak -RTG/UZ/CT/MR- dg nije definitivna- konačnu dg dobijete nakon završene kompletne medicinske obrade.

Konsultant



Doktor

Dr. Admir Mujačević
Spec. Radiolog



Ime i Prezime	Borogovac (Sead) Elvir		
Datum rođenja	2.2.1973.	Visina (m)	0
Zanimanje		Težina (kg)	0
Bračno stanje		BMI	0
Adresa i broj telefona	Fra Grge Martića br.18		

Nalaz i mišljenje ljekara specijaliste

Dg St post vulnus explosivum pedis l. sin Fistula chronica pedis lat l. sin

1993 g povrijedio stoplo lijeve noge dejstvom nagazne mine. Operisan na OTK potm u Bolnici Sveti Duh u Zagrebu.

Prije godinu dana primjetrio curenje lat strane stopala lijeve noge po tipu fistule. Fistula aktivna u zavisnosti od fiz napora. Sada fistula nije aktivna.

Kl Stopalo deformisano , sa spoljne strane stopala hiperkeratinske naslage.

Preporuka skidanje keratinskih naslaga, tolaeta koju je i do sada koristio.

Kada se odluči javiti se na OTK radi preporučene intervencije.

Datum: 10.09.2021..g.



Specijalista ortopedije I traumatologije
Prim. Dr. Nedim Smajić

Mr. med. sc. dr. Nedim Smajić, primarijus
-Specijalista ortopedije I traumatologije-

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



PLAVA
POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
- KOMPLETNA LABORATORIJA
- RADIOLOŠKI CENTAR
- LJEKARSKA UVJERENJA
- VIP PREVENTIVNI PREGLEDI
- IVF CENTAR
- GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
- PORODILIŠTE
- ESTETSKA HIRURGIJA
- HIRURGIJA
- KARDIOLOGIJA
- GASTROENTEROLOGIJA
- SANITETSKI PREVOZ
- OFTALMOLOGIJA
- SUNEĆENJE

Prim. dr. Senada Hujdurović

spec.interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000

zdravstvenih pretraga

Prim.dr. Džemil Hujdurović

spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAC (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

CT LIJEVOG STOPALA - nativna CT serija (CT 64 slajsi)

Načinjeni aksijalni, sagitalni i koronalni skenovi

Na plantarnoj strani lijevog stopala manji defekt kutisa koji je lako zadebljan diskretno rubno kalcificiran, sa linearnim kanalomu subkutanom masnom tkivu na dužini od 7mm prati se do os cuboideum beznakova komunikacije, sa fibroznim tračcima periferno i blago pojačanje denziteta masnog tkiva.

Oba maleolusa, talus i kalkaneus deformisani, neravnih kontura, sklerotične, većim dijelom cistično izmjenjene i razređene koštane strukture, sa izraženo suženom visinom ia prostora sa rubno sklerotičnim i nepravilnim pokrovnim plohama sve u smislu postraumatskih promjena.

Neravna kontura donje pokrovne plohe kalkaneusa sa entezofitom aponeuroze promjera do 7mm.

Ne vidi se prisusutva ia izliva.

ZAKLJUČAK: 1. Na plantarnoj strani lijevog stopala manji defekt kutisa koji je lako zadebljan diskretno rubno kalcificiran, sa fistuloznim kanalom koji se prati krozsubkutano masnotkivona dužini od 7mm prati se do os cuboideum beznakova komunikacije, sa fibroznim tračcima periferno i blago pojačanje denziteta masnog tkiva u smislu inflamatornih promjena

2.Oba maleolusa, talus i kalkaneus deformisani, neravnih kontura, sklerotične, većim dijelom cistično izmjenjene i razređene koštane strukture, sa izraženo suženom visinom ia prostora sa rubno sklerotičnim i nepravilnim pokrovnim plohama sve u smislu postraumatskih promjena

23.07.2021



dr. Edinka Smajić (0946062012)

Dr. Edinka Smajić
spec. ginekologije i akušerstva

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!

www.plavapoliklinika.ba

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



PLAVA
POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | KOMPLETNA LABORATORIJA | RADIOLOŠKI CENTAR | LJEKARSKA UVJERENJA | VIP PREVENTIVNI PREGLEDI |
| IVF CENTAR | GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO | PORODILIŠTE | ESTETSKA HIRURGIJA | HIRURGIJA |
| KARDIOLOGIJA | GASTROENTEROLOGIJA | SANITETSKI PREVOZ | OFTALMOLOGIJA | SUNEĆENJE |

Prim. dr. Senada Hujdurović
spec.interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000
zdravstvenih pretraga

Prim.dr. Džemil Hujdurović
spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAČ (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

RTG LIJEVE POTKOLJENICA I STOPALA

Distale epifize tibie i fibule inhomogene koštane strukture, izraženo suženog i prostora dijelom u fuziji sa slabo diferenciranim kostima tarzusa koje su većim dijelom srasle bez diferencijacije i prostora između istih. Opisane koštane strukture deformisane, dijelom uzurirane što sve govori u prilog postraumatskim promjenama.

Na profilnom snimku u projekciji mekih tkiva plante pedis vidi se nepravilna, linearna zona transparenije koja se prati kroz kutis dif dg fistulozni kanal bez RTG znakova inflamatornih promjena kostiju.

Dijafize tibie i fibule u prikazanom dijelu uredno formirane, bez RTG znakova koštano traumatskih lezija.

09.07.2021



Medicina koja liječi, a ne koja brinu!
www.plavapoliklinika.ba

dr. Edinka Smajić (0946062012)

Dr. Edinka Smajić
spec. radiologije



Ime i prezime: Borogovac Elvir	Br.prot: 1913/21	Id pacijenta: 294451
Ime roditelja: Sead	Spol: M	Prijem: 05.07.2021
Datum rođenja: 02.02.1973	Izdavanje: 07.07.2021	
Telefon: 063712707	Slanje rezultata:	

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

ANALIZA	VRSTA MATERIJALA
BRIS RANE	BRIS
BAKTERIOLOŠKI PREGLED	
U kulturi brisa rane izolovana bakterija identifikovana je kao <i>Klebsiella pneumoniae</i> .	

LEVOFLOXACIN	S
AMIKACIN	R
CEFIXIME	R
CIPROFLOKSACIN	S
IMIPENEM	S
GENTAMICIN	R
MEROPENEM	R
TETRACYCLINE	S
CEFTAZIDIME	R
CEFEPIME	S
CEFOTAXIME	R
AMOKSICILIN+KLAVULSKA K.	R
S – OSJETLJIV R- REZISTENTAN	

M.P.



Rezultate kontrolisao: dr Alma Imamović, spec.mikrobiologije sa parazitologijom

Dr. ALMA IMAMOVIC
spec. medicinske mikrobiologije
sa parazitologijom



SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



PLAVA
POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br. 7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | KOMPLETNA LABORATORIJA | RADIOLOŠKI CENTAR | LJEKARSKA UVJERENJA | VIP PREVENTIVNI PREGLEDI |
| IVF CENTAR | GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO | PORODILIŠTE | ESTETSKA HIRURGIJA | HIRURGIJA |
| KARDIOLOGIJA | GASTROENTEROLOGIJA | SANITETSKI PREVOZ | OFTALMOLOGIJA | SUNEĆENJE |

Prim. dr. Senada Hujdurović

spec. interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000

zdravstvenih pretraga

Prim. dr. Džemil Hujdurović


spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAČ (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

Kontrola

klinički nalaz dobar. Th dat savjet, analgetici pp, kontrola za 1 mj.



28.01.2021



Dr. Asmir Hrustić

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!

www.plavapoliklinika.ba

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



PLAVA
POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| ♥ SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | ♥ KOMPLETNA LABORATORIJA | ♥ RADIOLOŠKI CENTAR | ♥ LJEKARSKA UVJERENJA | ♥ VIP PREVENTIVNI PREGLEDI |
| ♥ IVF CENTAR | ♥ GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO | ♥ PORODILIŠTE | ♥ ESTETSKA HIRURGIJA | ♥ HIRURGIJA |
| ♥ KARDIOLOGIJA | ♥ GASTROENTEROLOGIJA | ♥ SANITETSKI PREVOZ | ♥ OFTALMOLOGIJA | ♥ SUNEĆENJE |

Prim. dr. Senada Hujdurović
spec. interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000
zdravstvenih pretraga

Prim. dr. Džemil Hujdurović
spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAC (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

kontrola

ponovo inflamacija fistule na tabanu od prije 10 dana, radio bris rane.

Th prevoj, uključiti bactrim 2x2 tbl, prevoj na 2 dan, analgtici pp, kontrola za 14 dana pp i ranije.

14.01.2021



Dr. Asmir Hrustić

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!
www.plavapoliklinika.ba

Ime i prezime: Borogovac Elvir	Br.prot: 21/21	Id pacijenta: 294451
Ime roditelja: Sead Spol: M	Prijem: 05.01.2021	
Datum rođenja: 02.02.1973	Izdavanje: 07.01.2021	
Telefon: 063712707	Slanje rezultata:	

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

ANALIZA	VRSTA MATERIJALA
BRIS RANE	BRIS
BAKTERIOLOŠKI PREGLED	
U kulturi uzorka, brisa rane izolovane bakterije identifikovane su kao Klebsiella species.	

ANTIBIOGRAM	
CEFTAZIDIM	S
AMIKACIN	S
LEVOFLOKSACIN	S
IMIPENEM	S
MEROPENEM	S
BACTRIM	S
CIPROFLOKSACIN	S
GENTAMICIN	S
CEFTAZIDIM	R
CEFOTAKSIM	S
S – OSJETLJIV R- REZISTENTAN	

M.P.

Rezultate kontrolisao: dr Alma Imamović, spec. mikrobiologije sa parazitologijom



Dr. ALMA IMAMOVIĆ
spec. med. i spec. mikrobiologije
sa parazitologijom
Dr. Imamovic

Izveštaj je elektronski generisan i važi bez pečata i potpisa

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



PLAVA POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

♥ SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI ♥ KOMPLETNA LABORATORIJA ♥ RADIOLOŠKI CENTAR ♥ LJEKARSKA UVJERENJA ♥ VIP PREVENTIVNI PREGLEDI

♥ IVF CENTAR ♥ GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ♥ PORODILIŠTE ♥ ESTETSKA HIRURGIJA ♥ HIRURGIJA

♥ KARDIOLOGIJA ♥ GASTROENTEROLOGIJA ♥ SANITETSKI PREVOZ ♥ OFTALMOLOGIJA ♥ SUNEĆENJE

Prim. dr. Senada Hujdurović

spec. interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000

zdravstvenih pretraga

Prim.dr. Džemil Hujdurović

spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine


NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAČ (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

kontrola klinički nalaz dobar

Th prevoj na pp , nevenova krema, kontrola za 1 mj.

10.09.2020



Dr. Asmir Hrustić

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!

www.plavapoliklinika.ba

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888



**PLAVA
POLIKLINIKA**

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| ♥ SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | ♥ KOMPLETNA LABORATORIJA | ♥ RADIOLOŠKI CENTAR | ♥ LJEKARSKA UVJERENJA | ♥ VIP PREVENTIVNI PREGLEDI |
| ♥ IVF CENTAR | ♥ GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO | ♥ PORODILIŠTE | ♥ ESTETSKA HIRURGIJA | ♥ HIRURGIJA |
| ♥ KARDIOLOGIJA | ♥ GASTROENTEROLOGIJA | ♥ SANITETSKI PREVOZ | ♥ OFTALMOLOGIJA | ♥ SUNEĆENJE |

Prim. dr. Senada Hujdurović

spec.interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000

zdravstvenih pretraga

Prim.dr. Džemil Hujdurović

spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAČ (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

Kontrola

Klinički nalaz boji

Th nastaviti sa per od terpaijom još 3-4 dana, prevoj na 2-3 dan, kontrola za 7 dana.

03.09.2020



Dr. Senada Hujdurović

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!

www.plavapoliklinika.ba

SARAJEVO

Trg nezavisnosti br. 28
Fax/tel: +387 33 463 888

PLAVA POLIKLINIKA

TUZLA

3. Tuzlanske brigade br.7
Fax/tel: +387 35 393 111
Fax/tel: +387 35 393 222

- SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
- KOMPLETNA LABORATORIJA
- RADIOLOŠKI CENTAR
- LJEKARSKA UVJERENJA
- VIP PREVENTIVNI PREGLEDI
- IVF CENTAR
- GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
- PORODILIŠTE
- ESTETSKA HIRURGIJA
- HIRURGIJA
- KARDIOLOGIJA
- GASTROENTEROLOGIJA
- SANITETSKI PREVOZ
- OFTALMOLOGIJA
- SUNEĆENJE

Prim. dr. Senada Hujdurović
spec.interne medicine, kardiolog, dr. porodične medicine

Preko 1000
zdravstvenih pretraga

Prim.dr. Džemil Hujdurović
spec. ginekologije i akušerstva i dr. porodične medicine

NALAZ I MIŠLJENJE LJEKARA SPECIJALISTE

BOROGOVAČ (SEAD) ELVIR, SPOL: M, DATUM ROĐENJA: 02.02.1973

Navodid a je stao na nagaznu minu 1993 godine, tri puta operisan poslejnji psu rađen u zagrebu 1997 godine.. Vremenom se promjena aktivirala.Sada pri pregledu krusta sa vnasjek strana stopala veličine 4x2 cm, Sada ne vlaži.Stopalo u cjelosti deformisano, ograničeni pokreti.

DG. St post vulnus explosivum pedis l sin
Th kupke u hieprmanaganu, prevoj sa povido jodom, lincosin 3xl cap, us lučaju aktiviranja fistule uzeti bris fsitule, data vjet, ortopedska obuća kontrola za 7 dana.

25.08.2020

Medicina koja liječi. Srca koja brinu!
www.plavapoliklinika.ba

Dr. Asmir Hrustić



Opća bolnica "SVETI DUH"
Zagreb, Sveti Duh 64

ZAVOD ZA ORTOPEDIJU
Predstojnik: Prim. dr M. Gluhinić

Mbr 5251818 od 3.3.95.

O T P U S N O P I S M O

za bolesnika **BOROGOVAC ELVIR**, rod. 1973. iz Zagreba, koji je boravio na našem odjelu od 24.2.95. do 3.3.95.

Dg: Fractura calcanei sin. post vulnus exp. (22.12.93.).
Calcaneus varus et planus lat. sin.

28.2.93. Op: Op. sec. Ilizarov cruris et pedis sin.
Corticotomia calcanei sin.
Osteotomia fibulae sin.

Bolesnik se prima zbog statičkih tegoba koje ima zbog eksplozivne rane i otvorenog prijeloma lijeve petne kosti. Kako je petna kost plantarno i varusno deformirana ima nastiske na lateralnom djelu stopala. Nakon kliničke, laboratorijske i radiološke obrade izvrši se korekcija petne kosti metodom Ilizarov. Polovica očekivane korekcije je učinjena intraoperativno, dok će preostali dio biti sukcesivno učinjen nakon 2 tjedna.

Bolesnik se danas otpušta na kućnu njegu, a preporuča se pre-
vijanje svaki drugi dan u našoj Ustanovi (od 12 - 14h).

Nastaviti liječenje Orbenin caps. 4 x 2, Rimactan tbl. 600+
0+0.

Odjelni liječnik
Dr sci.med. V. Barbarossa



Predstojnik Zavoda za ortopediju
Prim. dr M. Gluhinić

10 -03- 1995

Lokalno nalaz uredan,
Aparat reguliran.
K za 7 dana.

OPĆA BOLNICA „SVETI DUH“
Zavod za ortopediju 2
ZAGREB — Sveti Duh 64

Dr. sci. med.
Vladimir Barbarossa
specijalist ortopedije

17 -03- 1995

Aparat popravljjen
K sa R0 Lijevi gornji nožni zgl ap + ll

24 -03- 1995

Dr. sci. med.
Vladimir Barbarossa
specijalist ortopedije

24 -03- 1995

Daljnja korekcija, R0 kontrola
Kontrola u ovoj amb za 2 tj

7 -04- 1995

Dr. sci. med.
Vladimir Barbarossa
specijalist ortopedije

dokument
obzirom na izjavu
Dr. Miroslav Bielen
specijalist ortopedije
aprela
Kontrola sa izjavom



Mr. sci. dr. Miroslav Bielen
specijalist ortoped

5 -05- 1995

Aparat popravljjen.
K za 2 tj sa R0 : Lijevi gornji nožni zgl ov sa stopalom i
djelom potkoljenice na velikom formatu.

Dr. sci. med.
Vladimir Barbarossa
specijalist ortopedije

Matični broj 211/2168

Datum 03.01.94.

OTPUSNA LISTA

Prezime i ime: Borogovac Elvir, 1973

Ležao je na ovom odjeljenju od 22.12.93. do 03.01.94.

Dijagnoza: Vulnus explosivum pedis l.sin. Fractura ossis tali calcanei,
cuboidei ossim metatarsalis V et tibiae distalis intraarticularis l.sin.
complicata. XVII 824 E-922

Operativna intervencija: 22.12.93.OP:Debridement vuln.et fixatio pedis l.sin
cum stylo Kierschneri.

Stanje pri otpustu: poboljšano.

Terapija: Previjati na 3 dan.

Kontrolni pregled za 8 dana.

Važnji nalazi i napomene: Primljen kao hitan slučaj nakon ranjavanja pri eksploziji
nagazne mine u krugu Solane. Po prijemu hitno uradjen gore navedeni
operativni zahvat. Postoperativni tok protekao uredno. Pacijent bez znakova
infekcije. Primio je antitetanusnu zaštitu i antibiotike po ratnoj
doktrini. Previjatina 3 dana, kontrola za 8 dana.

Sef odjeljenja:
Mr. sci. dr. Pavić Vladimir



Nacelnik klinike:
Mr. sci. dr. Marković Bono

Rtg snimak pokazuje zadovoljavajući položaj ulomaka i Kirschnerovih igala. Rane čiste se tendencijom epitelizacije. Nema znakova infekcije. Th: Gips longeta, previjati na 3 dana u nadležnoj ambulanti, kontrola za 3 nedjelje.

11.1.1994.g. dr Pavić

Pavić
JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje

31.1.1994.g. Lokalni nalaz zadovoljava, rana gotovo u cjelosti zacijelila.

Rtg snimak pokazuje prijelome u fazi sanacije u dobrom položaju. Odstranjene dvije Kirschnerove igle. Kontrola za 12 dana. Previjati na 3 dana.

dr Pavić

Pavić

JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje

12.2.1994.g. Rane zacijelile. Odstranjene preostale Kirschnerove igle.

Th: Gips čizma, hod bez oslonca, kontrola za 1 mjesec.

dr Pavić

Pavić

JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje

16.3.1994.g. Lokalni nalaz zadovoljava, rana gotovo u cjelosti zacijelila. Ostaci Kirschnerovih igala su otisli u cipele. Kontrola za 1 mjesec.

dr Pavić

Pavić

JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje

27.6.1994.g. Kontrola: ponovno se preporučuju ortopedске cipele.

Ustaviti se fizikalnim tretmanom. Kontrola za 1 mjesec.

Pavić
JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje

28.7.94. Rana se zatvara fistule.

Th: previjati na 3 dana do zatvaranja fistule. Rane čiste i dobro se epiteliziraju. Kontrola za 2-3 nedjelje. Nositi cipele ponašajući se prema uputama liječnika.

8.9.1994.g. Kontrola: Iskiretirana fistula. Previjati na 3-5 dana u nadležnoj ambulanti. Kontrola za 2-3 nedjelje. Nositi cipele ponašajući se prema uputama liječnika.

Ustaviti se fizikalnim tretmanom.

dr Pavić

Pavić

JZU Klinički centar Tuzla
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prijemno odjeljenje